

(2019年度)

令和元年度（平成31年度） 柏ビレジ調整池 モニタリング結果一覧

モニタリング項目		4月1日	4月15日	5月1日	5月15日	6月1日	6月15日	7月1日	7月15日	8月1日	8月15日	9月1日	9月15日	10月1日	10月15日
測定者		柏ビレジ自治会 福田・酒井・松林・新保・森	柏ビレジ自治会 福田・酒井・松林・森	柏ビレジ自治会 福田・酒井・松林・新保・森・形部・宮崎	柏ビレジ自治会 福田・森	柏ビレジ自治会 福田・酒井・新保・森	柏ビレジ自治会 福田・松林・宮崎	柏ビレジ自治会 形部	刑部、野口、岡島	刑部、野口、岡島	刑部、野口、岡島	刑部、野口、岡島	刑部、野口、岡島	刑部、野口、岡島	刑部、野口、岡島
気温 (°C)		15	16	17	19	22	22	23							
水温	A地点 (ピオトープ出口付近)	10	15	17	20	21	22	23							
	B地点 (排水口2付近)	10	16	18	21	21	22								
	C地点 (コイ場前付近)	11	15	18	21	22	22	23.6							
	D地点 (浦岸部 南)	11	16	18	22	21	22	23.6							
	E地点 (ピオトープ)														
	F地点 (雨水流入管)														
	G地点 (鉄塔前)	10	15	18	20	21	21	22.5							
アオコレベル	A地点 (ピオトープ出口付近)	1	1	1	2~3	3	4	2	1	4	5	4	3	5	1
	B地点 (排水口2付近)	1	1	1	2	3	3	1~2	4	4	4	3	4	1	
	C地点 (コイ場前付近)	2	1	1	1	3	3	1~2	4	4	4	3	4	1	
	D地点 (浦岸部 南)	1	1	1	1	3	4	3	2	4	4	5	3	5	1
	E地点 (ピオトープ)							0							
	F地点 (雨水流入管)														
	G地点 (鉄塔前)	1	1	1	1	1	3~4	3	2	4	3	5	3	4	1
水位	第一調整池 (平常時: Y.P. 3.64)	3.700	3.690	3.700	3.635	3.650	3.725	3.680	3.700	3.680	3.680	3.680	3.690	3.680	4.170
	A水路 (平常時: Y.P. 3.64)	3.705	3.680	3.670	3.640	3.650	3.695	3.670	3.670	3.660	3.650	3.650	3.660	3.670	4.150
	第二調整池 (平常時: Y.P. 3.35)	3.695	3.600	3.580	3.440	3.350	3.470	3.600	3.440	3.440	3.580	3.460	3.570	3.460	3.960